




1. számú rétegrend


- 1 réteg kettős állókorcos fémlemez fedés
- 1 réteg szellőző szőnyeg
- 1,5 cm teljes felületű deszkázat
- 10 cm légrés
- 20 cm extrudált polisztrólahab hőszigetelés
- 1 réteg félkemény PVC szigetelésvédő fólia
- 1 réteg 1,5 mm vastag lágy PVC-lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 réteg ipari filc felületkiegyenlítő réteg
- 20 cm két irányban teherhordó monolit vasbeton födémlemez

2. számú rétegrend

- 2 cm padlóburkolat
- 6 cm aljzatbeton
- 1 réteg technológiai szigetelés
- 5 cm lépésálló ásványi szál szigetelés
- 15 cm monolit vasbeton ellenlemez
- 5 cm szerelőbeton
- 1 réteg félkemény PVC szigetelésvédő fólia
- 1 réteg műanyag talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 réteg ipari filc
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 12 cm összenyomódó réteg (ásványgyapot)

3. számú rétegrend

- 15 cm betonjárda
- 10 cm bazaltzúzalék



1. számú rétegrend

- 1 réteg kettős állókorcos fémlemez fedés
- 1 réteg szellőző szőnyeg
- 1,5 cm teljes felületű deszkázat
- 10 cm légrés
- 20 cm extrudált polisztrólaból hőszigetelés
- 1 réteg félkemény PVC szigetelésvédő fólia
- 1 réteg 1,5 mm vastag lágy PVC-lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 réteg ipari filc felületkiegyenlítő réteg
- 20 cm két irányban teherhordó monolit vasbeton födémlemez

2. számú rétegrend

- 2 cm padlóburkolat
- 6 cm aljzatbeton
- 1 réteg technológiai szigetelés
- 5 cm lépésálló ásványi szál szigetelés
- 15 cm monolit vasbeton ellenlemez
- 5 cm szerelőbeton
- 1 réteg félkemény PVC szigetelésvédő fólia
- 1 réteg műanyag talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 réteg ipari filc
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 12 cm összenyomódó réteg (ásványgyapot)

3. számú rétegrend

- 15 cm betonjárda
- 10 cm bazaltútalék

