









R1

- 2 cm vakolat
- 15 cm hőszig. (kőzetgyapot)
- 38 cm Porotherm falazóelem
- 1 cm vakolat

R2

- 1 cm vakolat
- 30 cm Porotherm falazóelem
- 1 cm vakolat

R3

- 1 cm vakolat
- 12 cm Porotherm falazóelem
- 1 cm vakolat

R4

- 2,5 cm ragasztott hajópadló
- 8 cm úsztatott aljzatbeton
- technológiai szigetelő fólia
- 2 cm úsztató réteg
- 6 cm felbeton
- 17 cm kerámia béléstestes földém
- 1 cm vakolat

R5

- 2 cm kerámia burkolat
- 0,5 cm kiegyenlítő rtg + ragasztó
- 8 cm úsztatott aljzatbeton
- technológiai szigetelő fólia
- 2 cm úsztató réteg
- 6 cm felbeton
- 17 cm kerámia béléstestes földém
- 1 cm vakolat

R6

- 2 cm kerámia burkolat
- 0,5 cm kiegyenlítő rtg + ragasztó
- 6 cm úsztatott aljzatbeton
- technológiai szigetelő fólia
- 4 cm lépésálló ásványi szálal hőszig.
- 1 rtg modifikált bit. vtg. lemez
- 1 rtg kellősítés
- 15 cm vasalt aljzatbeton
- 10 cm homokos kavics feltöltés
- termett talaj

R7

- 3 cm kavics feltöltés
- technológiai szigetelő fólia
- 12 cm szálal, kemény hőszig.
- párazáró fólia
- 20 cm vasbeton földém
- 2 cm vakolat

